






**オーバーホール断裁機の最高峰**

**エフシースリー**

**RECYCLE**  
PAPER CUTTER  
リサイクルペーパーカッター

**FCS**

-  低コストでお得なリサイクル断裁機
-  多機能液晶タッチパネル搭載
-  高精度かつ安全な断裁ワーク
-  本体は世界品質のジャッカル断裁機



# 低コストでタッチパネル付! 優れた高精度と安全性!

エフシースリー

**RECYCLE**  
PAPER CUTTER  
リサイクルペーパーカッター



ベースは世界品質の  
ジャッカル断裁機

安心のイトーテック  
純正部品を使用。

## 今、断裁現場で選ばれています!

FC3は製造メーカーだからできる工程を経て仕上げられます。



### 分解・部品チェック

すべての機械部品を分解し、不良がないかをチェックします。

### 再加工・交換・組立

クラッチとプレーキのライニングはノンアスベストタイプに交換。すべてのベアリングを新品に交換。不良部品もすべて新品に交換。

### 再塗装・再メッキ

塗装は新台とまったく同じ工程で行ないます。定盤面や袖定盤などのメッキ部分はすべて再メッキします。

### 動作確認・納品

新台と同じ試運転・調整・精度確認をベテランのオペレーターが行います。

## 今、FC3には選ばれる理由があります。

理由その1

低コストで  
お得



いわばリサイクルされた断裁機  
だから低コストで導入しやすい。

断裁現場で活躍したジャッカル断裁機をオーバーホールで蘇らせたのが FC3 です。いわゆる中古機といっても FC3 はイトーテック純正の整備済み断裁機です。高品質と安全性に優れ、さらにコストパフォーマンスの良さでお客様から高い支持をいただいています。

理由その2

素早い  
オペレート



操作性を向上させる  
多機能液晶タッチパネルを搭載しました。



FC3 はオペレーターの操作性も考慮しています。最新機種にも使われているタッチパネル方式を採用。コースの作業内容の他、断裁作業に必要な情報の入力、確認をスムーズに行えます。ワークの効率アップに役立ちます。

理由その3

正確・安全に  
切る



高精度を実現しながら  
安全を追求しています。

左右2つのウォームギアで駆動される両引き駆動によりナイフは抜群の精度と刃持ちの良さを誇ります。又、光電管安全装置などオペレーターの安全を考えた設計です。



世界で信頼を得ている  
JACシリーズです。

本体は、群を抜く性能の高さとトラブルの少なさが世界に評価されたイトーテックのジャッカル断裁機です。その高品質、高性能は世界のオペレーターに最も信頼されているといえるでしょう。

## オーバーホールは信頼できるのか?

FC3 は、パーツも塗装も製造メーカーならではの純正仕様です。

ハイクオリティが蘇るオーバーホール。その秘密は製造メーカーの技術にあります。中古機の大きな弱点であった電気部品は新品に交換。その他の交換部品は、すべて純正パーツ。機械廻りも熟練のエンジニアが再加工や再調整を行います。定盤面や袖定盤などには再メッキを施し、断裁機本体は純正仕様の全塗装で仕上げられています。

対象機種	● ジャッカル断裁機
整備内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 主要電気部品はすべて交換</li> <li>● すべてのベアリングを新品に交換</li> <li>● 機械本体の分解</li> <li>● 分解パーツの整備・再加工</li> <li>● 鋳物部品の歪み検査・再加工</li> </ul>
メッキ・塗装	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 定盤面や袖定盤などのメッキ部分はすべて再メッキ</li> <li>● 当社純正の全塗装</li> </ul>
保証*	● ご購入より6ヶ月間
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハイス刃2枚</li> <li>● 定木5本</li> </ul>

\*詳しい保証内容は営業にお尋ねください。



古い断裁機が  
高性能に生まれ変わる

# 今、お使いのジャツカル断裁機も オーバーホールで高性能化できます。

お客様の断裁機をお預かりしてオーバーホールいたします。その間は代替機(有償)をお貸しいたしますので業務を続けられます。

詳しくは営業マンにおたずねください。

## FC3 液晶モニタ仕様

ディスプレイ	モノクロLCD5.7インチ液晶(320×240)ドット
コース記憶容量	200コース50ページ
総ページ数	10,000ページ
入力単位	ミリ、インチ、尺の切替可能
入力値	0.01mm
最大設定値	9999.99mm(但し、リミット範囲内)
最小設定値	0.01mm(但し、リミット範囲内)
機能設定	定寸送り、突き揃え、突き出し、エアークontrol等
補助機能	四則演算、サーチ

## FC3 機械仕様

機種	85	100	115	130	132	137	147
カット幅 mm	870	1016	1168	1283	1320	1370	1470
クランプ開き mm	130	145	145	145	165	165	155
カット幅奥行 mm	875	1025	1160	1310	1320	1320	1470
前テーブル長さ mm	630	650	650	650	700	700	650
テーブル高さ mm	815	815	785	780	855	875	845
機械全幅 mm	2410	2603	2739	2783	2940	3010	3065
本体高さ mm	1510	1530	1540	1540	1620	1640	1640
機械全長 mm	2320	2470	2605	2760	2760	2760	2955
ナイフ速度 回/分	42	42	42	42	42	42	42
クランプ圧力 kg	400-4000	400-4000	400-4000	400-4000	400-4000	400-4000	400-4000
重量 kg	2800	3200	3800	4200	4400	5000	5000
電気総容量 kw	4.7	4.7	5.05	5.05	5.05	4.85	5.8

年式により寸法や仕様が異なることがあります。

注意

FC3は1灯式光電管(検定品外)を使用するため、全自動使用は不可となります。全自動を使用するためには、2灯式光電管(検定品)への変更が必要です。(有料)

イトーテック断裁機の最新情報は  
ホームページをご覧ください。

[www.itotec.co.jp](http://www.itotec.co.jp)

**ITOTEC**

イトーテック株式会社

e-mail [info@itotec.co.jp](mailto:info@itotec.co.jp)

本社 愛知県犬山市舟田10-4 TEL 0568-67-5311 FAX 0568-68-0495 〒484-0912  
 東京支店 東京都板橋区中台1-31-1 TEL 03-5920-2161 FAX 03-5920-2171 〒174-0064  
 大阪支店 東大阪市荒本新町 3-29 TEL 06-6618-5335 FAX 06-6618-5337 〒577-0022  
 四国営業所 愛媛県四国中央市新宮町上山 3307 TEL 0896-72-2020 FAX 0896-72-2050 〒799-0302

福岡サービスセンター 福岡市東区箱崎心頭6-1-6 TEL 092-651-6031 FAX 092-631-1746 〒812-0051  
 札幌サービスセンター 札幌市中央区北一条西18-1 TEL 011-611-7221 FAX 011-611-7224 〒060-0001  
 新潟サービスセンター 新潟市横越中央1-11-10 TEL 025-385-2059 FAX 025-385-3701 〒950-0208  
 仙台サービスセンター 仙台市宮城野区岡田湯通1-132-7 TEL 022-258-1758 FAX 022-258-1793 〒983-0003